



راهنمای گارانتی و ثبت سرویس های ادواری

**JAC**  
عصر



**JAC**

[www.kermanmotor.ir](http://www.kermanmotor.ir)

www.kermanmotor.ir



## راهنمای گارانتی و ثبت سرویس‌های ادواری

### مقدمه

به حسن سلیقه شما در انتخاب و خرید محصولات تولیدی شرکت کرمان موتور تبریک می‌گوییم. ضمن مطالعه دفترچه گارانتی خودروی جک و بخش با اهمیت سرویس‌های ادواری آن، همیشه در حفظ و نگهداری خودرو دقت نمایید و هنگام مراجعه به تعمیرگاه‌های مجاز شرکت بم خودرو این دفترچه را به همراه داشته باشید.

شرکت کرمان موتور به خریداران خودروهای خود ضمانت می‌دهد که این خودرو تحت استفاده در شرایط عادی و رعایت اصول و ضوابط گارانتی و سرویس‌های ادواری، چه از نظر کیفیت قطعات و چه از نظر ساخت عاری از اشکال باشد و در صورت بروز اشکال طبق ضوابط گارانتی رفع عیب نماید.

این دفترچه به عنوان ابزاری جهت بهره‌برداری از خدمات گارانتی و ثبت سرویس‌ها به منظور نگهداری خودرو در شرایط مناسب می‌باشد. لذا در نگهداری و حفظ آن دقت نمایید و حتما هنگام فروش خودرو آنرا به مالک بعدی تحویل نمایید تا در جریان سرویس‌های انجام شده و سوابق آن قرار گیرد.

شرکت خدمات و تجارت بم خودرو (سهامی خاص)

تأسیسات ۹۲



مشخصات خودرو

نوع خودرو:	
رنگ:	مدل:
شماره شاسی:	
شماره موتور:	
تاریخ تحویل خودرو:	مهر و امضاء واحد تحویل خودرو:

مشخصات مالک

نام:	نام خانوادگی:	کد ملی:
نشانی محل سکونت:		
تلفن:		
بدین وسیله تایید می‌نمایم خودرو حاضر بدون هیچ‌گونه نقصی از نظر کارکرد، رنگ و سلامت بدنه و باطری به همراه متعلقات کامل تحویل اینجانب گردید.		
نام و نام خانوادگی:	تاریخ:	امضاء:



## فصل اول

### خدمات گارانتی:

۱. مدت زمان گارانتی: ۲۴ ماه بعد از تحویل خودرو یا ۵۰/۰۰۰ کیلومتر. لازم به ذکر است هر یک از دو شرایط فوق که زودتر فرا برسد، خودرو از گارانتی خارج خواهد شد.

۲. شرایط گارانتی قطعات:

الف. قطعات تزئینی      ب. قطعات مصرفی      ج. سایر قطعات

#### ○ قطعات تزئینی

قطعاتی مانند آفتابگیر، صندلی، آینه‌ها و رودری‌ها و ... جزء قطعات تزئینی می‌باشند که به هنگام تحویل خودرو توسط واحد تحویل صحت عملکرد آنها و همچنین بی‌نقص بودن ظاهری آنها به استحضار مشتریان رسانیده می‌شوند. لذا پس از تحویل خودرو و تایید صحت این قطعات توسط مشتری و تکمیل فرم مربوطه قطعات فوق مشمول گارانتی نخواهند بود.

#### ○ قطعات مصرفی

با توجه به مصرفی بودن این گروه قطعات و استهلاک آنها در اثر مصرف، لذا این گروه از قطعات مشمول شرایط گارانتی نمی‌شوند.

لیست قطعات مصرفی به شرح زیر اعلام می‌گردد:

- |                    |                  |                   |                    |
|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| ۱. بست‌ها          | ۲. پوش‌های تعلیق | ۳. خارهای تزئینی  | ۴. شمع             |
| ۵. تیغه برف پاک‌کن | ۶. تسمه‌ها       | ۷. لامپ‌ها        | ۸. فیوزها          |
| ۹. فیلترها         | ۱۰. ضدیخ         | ۱۱. انواع روغن‌ها | ۱۲. مایع خنک‌کننده |

در ذیل قطعاتی که دارای شرایط خاص گارانتی می‌باشند آورده شده‌اند:

ردیف	قطعه مورد نظر	مدت زمان گارانتی	توضیحات
۱	لنت ترمز	۵۰۰۰ کیلومتر یا ۳ ماه	
۲	دیسک ترمز	۲۰۰۰ کیلومتر یا ۶ ماه	
۳	صفحه کلاچ	۵۰۰۰ کیلومتر یا ۳ ماه	
۴	باتری	۱۰۰۰ کیلومتر یا ۶ ماه	
۵	لاستیک	۱۰۰۰ کیلومتر یا ۶ ماه	
۶	دیسک و بلبرینگ کلاچ	۲۰۰۰ کیلومتر یا یکسال	

لازم به ذکر است در صورتی که هر یک از قطعات مصرفی به علت نقص فنی قطعاتی که مشمول گارانتی هستند دچار ایراد گردند، رفع نقص و یا تعویض این قطعات نیز در قالب شرایط گارانتی انجام خواهد شد.

سایر قطعات:

در صورتی که علت معیوب شدن قطعه کیفیت قطعه باشد که با کارشناسی نمایندگی‌های مجاز و دفتر مرکزی علت آن مشخص می‌گردد، قطعه و اجرت تعویض آن گارانتی خواهد بود.

مواردی که مشمول گارانتی نمی‌باشد:

۱. قطعاتی که به غیر از نقص ساخت و جنس دچار ایراد شده باشند (استفاده نادرست، تصادف و ...)
۲. استفاده از قطعات متفرقه که از طریق نمایندگی‌های مجاز تأمین نشده باشند و مورد تایید شرکت نباشد.
۳. استفاده از آپشن‌هایی که مغایر با وضعیت استاندارد و طراحی خودرو بوده که ایجاد تغییر در آنها باعث عدم گارانتی شدن مجموعه مرتبط با این قطعات می‌باشد. همانند استفاده از رینگ‌ها و لاستیک‌ها، سیستم‌های پخش، دزدگیر و ... که باعث خارج شدن از گارانتی جلوگیری و سیستم‌های برقی مرتبط و ... خواهد شد.
۴. صدمات ناشی از شرایط جوی همانند طوفان و تگرگ صاعقه و سیل و ...
۵. هزینه پارکینگ و عدم استفاده از خودرو و بکسل کردن خودرو (بکسل کردن خودر و در شرایط خاص به تشخیص شرکت گارانتی می‌گردد).
۶. از کار افتادن باتری (دشارژ شدن) به علت عدم استفاده از خودرو.
۷. نفوذ آب به داخل قطعات الکترونیکی به علت شستشوی موتور و داخل خودرو.
۸. شارژ گاز (در صورتی که علت تعویض قطعات سیستم کولر نباشد)

موارد ذیل خودرو را از گارانتی خارج می‌کند:

۱. دستکاری کیلومتر خودرو.
۲. عدم انجام سرویس اولیه.
۳. تعمیر خودرو در مکان‌هایی غیر از نمایندگی‌های مجاز و مورد تایید شرکت.

توجه

- لازم به ذکر است که گارانتی رنگ خودرو مطابق دستورالعمل شرکت بازرسی و استاندارد ۲ سال می‌باشد.
- مطابق دستورالعمل شرکت بازرسی کلیه خدمات ارائه شده از طرف نمایندگان به مدت ۲ ماه یا ۳۰۰۰ کیلومتر از طرف نمایندگی حتی بعد از دوران گارانتی (مطابق شرایط اعلام شده) می‌بایستی گارانتی گردد.



## فصل دوم

### توصیه‌های مهم خودرو:

#### توجه

- زمان انجام سرویس‌های ادواری در شرایط آب و هوایی سخت و مناطق پرگرد و غبار و آلوده بایستی کوتاه‌تر باشد، در چنین شرایطی توصیه می‌شود که پیوسته سطح روغن، آب و وضعیت تسمه‌ها را بازدید نمایید.
- به خاطر داشته باشید که تعمیرات صحیح و تعویض قطعات اصلی فقط در نمایندگی‌های مجاز شرکت ب‌م خودرو و به دست تکنسین‌های آموزش دیده میسر است.

- الف. انجام سرویس‌های ادواری و کنترل عملکرد موتور خودرو علاوه بر اطمینان از رانندگی و ایمنی سفر، در کاهش آلایندگی‌های زیست محیطی تأثیر بسزایی خواهد داشت.
- ب. قبل از هر رانندگی طولانی و به ویژه در فصول گرم سطح روغن و دیگر مایعات را بازدید نمایید. پ. هیچگاه کلید A/C خودرو را در دورموتور بالا روشن ننمایید.
- ت. برای حفظ کارکرد طولانی پمپ بنزین و سیستم انژکتوری خودرو بهتر است که باک بنزین را قبل از رسیدن حجم بنزین باک به مقدار ۲۵٪ آن، پر نمایید.
- ج. در صورت متوقف بودن خودرو به مدت بیش از ۵ ماه روغن و فیلتر روغن را تعویض نمایید تا از بروز خسارت‌های فنی به موتور جلوگیری گردد.
- ه. همیشه به چراغ و علائم هشدار دهنده روی صفحه آمپر توجه نمایید و در صورت مشاهده علامتی خاص سریعاً با نمایندگی مجاز تماس حاصل نمایید.
- ط. از اقدام به تعمیر و دستکاری خودرو توسط اشخاص غیرمسئول و در تعمیرگاه‌های غیرمجاز جدا خودداری نمایید.

○ از روغن‌های استاندارد با مشخصات زیر استفاده نمایید

نام	مشخصات	مقدار مصرفی
روغن گیربکس	SAE80W90 APIGL4	۲/۲ L
روغن موتور	SAE 10W40 زمستان (SG) یا بالاتر SAE 20W50 تابستان (SG) یا بالاتر	۳ L بدون تعویض فیلتر و ۲/۵ L با تعویض فیلتر
روغن هیدرولیک فرمان	Dexron III	۱/۱۶ L
روغن ترمز	DOT4	۱/۱ L

۱. از فیلترهای روغن و هوای استاندارد که توسط کارخانه سازنده تایید شده است استفاده نمایید.

۲. محلول آب رادیاتور بایستی ۵۰ درصد آب + ۵۰ درصد ضدیخ باشد.

○ مشخصات لاستیک‌ها

سایز	فشار باد تایرهای جلو	فشار باد تایرهای عقب
۲۱۵/۶۵R۱۶ ۱۰۲H	(۲/۵ Kg/Cm <sup>2</sup> ) ۲۵۰ Kpa	(۲/۵ Kg/Cm <sup>2</sup> ) ۲۵۰ Kpa

### توجه

- هزینه اجرت سرویس‌های انواری فقط شامل مواردی است که در ستون مقابل به شرح کار قید شده است و در صورت نیاز به خدماتی که در آن ستون ذکر نشده باشد، اجرت مطابق قوانین و مقررات شرکت محاسبه و از مشتری (یا گارانتی) اخذ می‌گردد.
- هزینه قطعات تعویض شده و یا مواد مصرف شده برای خودرو در سرویس‌های انواری بطور جداگانه مطابق قوانین و قیمت‌های شرکت محاسبه و از مشتری (یا گارانتی) اخذ می‌گردد.

## فصل سوم: سرویس‌های ادواری

◀ خدمات سرویس اولیه ۲۰۰۰-۲۵۰۰ کیلومتر و یا ۲ ماه بعد از تاریخ تحویل (اجرت خدمات رایگان-هزینه مواد مصرفی به عهده مشتری)

جهت اطلاع از انجام سرویس‌های ادواری بر روی خودرو خود، ضروری است شرح عملیات مربوط در جدول مخصوص زیر درج گردد، تا ضمن اطمینان از انجام به موقع سرویس‌ها، توجه به انجام سرویس‌های بعدی نیز می‌ذول گردد.

ردیف	شرح	اقدامات
۱	تسمه‌ها از نظر وجود پلیسه، سائیدگی و کشش	<input type="checkbox"/> بازدید
۲	سطح مایع خنک‌کننده موتور در مخزن انبساط	<input type="checkbox"/> بازدید و سرریز در صورت نیاز
۳	روغن گیربکس (○)	<input type="checkbox"/> بازدید
۴	روغن موتور (○)	<input type="checkbox"/> تعویض
۵	فیلتر روغن (○)	<input type="checkbox"/> تعویض
۶	باتری خودرو	<input type="checkbox"/> بازدید
۷	دور آرام موتور	<input type="checkbox"/> بازدید و کنترل عملکرد
۸	خلاصی (فیلر) سوپاپ	<input type="checkbox"/> بازدید
۹	تایمینگ جرعه (آوانس جرعه)	<input type="checkbox"/> بازدید و کنترل عملکرد
۱۰	پاک بنزین، لوله‌ها و اتصالات آن از نظر وجود نشتی	<input type="checkbox"/> بازدید
۱۱	دیسک ترمز و کفشک‌های ترمز و کاسه چرخ‌های عقب	<input type="checkbox"/> بازدید

بین سرویس اولیه  
۲۰۰۰ - ۲۵۰۰ کیلومتر  
خودرو لیفان اس یو وی ایکس ۶۰

مهر و تایید واحد تحویل

شماره شاسی:

شماره موتور:

شماره نمایندگی مجاز:

مهر و تایید نمایندگی محترم



ادامه سرویس اولیه

ردیف	شرح	اقدامات
۱۲	پدال ترمز و ترمز دستی	<input type="checkbox"/> بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۱۳	سیستم فرمان و لوله های روغن هیدرولیک فرمان	<input type="checkbox"/> بازدید و سرریز روغن در صورت نیاز
۱۴	روغن ترمز و پمپ کلاچ	<input type="checkbox"/> بازدید و سرریز در صورت نیاز
۱۵	سپیک ها	<input type="checkbox"/> بازدید
۱۶	تایر ها و باد چرخ ها	<input type="checkbox"/> بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۱۷	زوایای چرخهای جلو و عقب	<input type="checkbox"/> بازدید
۱۸	سیستم کولر و بخاری	<input type="checkbox"/> بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۱۹	فیلتر هوای A/C	<input type="checkbox"/> بازدید و تعویض در صورت نیاز
۲۰	فیلتر هوای موتور (O)	<input type="checkbox"/> بازدید
۲۱	سیستم های الکتریکی	<input type="checkbox"/> تست با دستگاه عیب یاب
۲۲	بلبرینگ چرخ ها و درپوش آنها	<input type="checkbox"/> بازدید
۲۳	عملکرد کلاچ، گیربکس و مکانیزم تعویض دنده	<input type="checkbox"/> بازدید
۲۴	کمک فنر ها و ادوات سیستم تعلیق	<input type="checkbox"/> بازدید
۲۵	آچارکشی خودرو	<input type="checkbox"/> کنترل گشتاور پیچ ها

○ دوره تعویض روغن موتور و روغن گیربکس، فیلتر روغن و فیلتر هوا، در شرایط کارکرد سخت خودرو باید کمتر از کیلومترهای ذکر شده در جدول فوق باشد.

○ هزینه روغن و مواد مصرفی در سرویس اولیه به عهده مشتری می باشد.

سرویس اولیه انجام شد.

مهر و امضاء نمایندگی:

راهنمای گارانتی ۱۷

سرویس ۵۰۰۰ کیلومتر

جهت اطلاع از انجام سرویس های ادواری بر روی خودرو خود، ضروری است شرح عملیات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد، تا ضمن اطمینان از انجام به موقع سرویس ها، توجه به انجام سرویس های بعدی نیز میسر شود.

ردیف	شرح	اقدامات
۱	فیلتر هوا (O)	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۲	روغن موتور (O)	<input type="checkbox"/> تعویض
۳	فیلتر روغن (O)	<input type="checkbox"/> تعویض
۴	باطری خودرو	<input type="checkbox"/> بازدید
۵	روغن ترمز	<input type="checkbox"/> بازدید و سر ریز در صورت نیاز
۶	تایر ها و باد چرخ ها	<input type="checkbox"/> بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۷	زوایای چرخ های جلو و عقب	<input type="checkbox"/> بازدید
۸	سیستم های الکتریکی	<input type="checkbox"/> تست با دستگاه عیب یاب

○ دوره تعویض روغن موتور، فیلتر روغن و فیلتر هوا، در شرایط کارکرد سخت خودرو باید کمتر از کیلومترهای ذکر شده در جدول فوق باشد.

راهنمای گارانتی ۱۶

سرویس  
۵۰۰۰ کیلومتر  
انجام شد

مهر و تایید واحد تحویل

شماره شاسی:

شماره موتور:

شماره نمایندگی مجاز:

مهر و تایید نمایندگی محترم







سرویس ۱۰۰۰۰ کیلومتر

جهت اطلاع از انجام سرویس‌های ادواری بر روی خودرو خود، ضروری است شرح عملیات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد، تا ضمن اطمینان از انجام به موقع سرویس‌ها، توجه به انجام سرویس‌های بعدی نیز مبذول گردد.

ردیف	شرح	اقدامات
۱	تسمه‌ها از نظر وجود پلیسه، سائیدگی و کشش	<input type="checkbox"/> بازدید
۲	شمع‌ها	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۳	لوله‌های آب از نظر صدمه دیدگی و محکم بودن اتصالات آن	<input type="checkbox"/> بازدید و کنترل گشتاور
۴	سطح مایع خنک‌کننده موتور در مخزن انبساط	<input type="checkbox"/> بازدید سرریز در صورت نیاز
۵	تعویض فیلتر هوا (O)	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۶	روغن گیربکس (O)	<input type="checkbox"/> بازدید و سرریز در صورت نیاز
۷	روغن موتور (O)	<input type="checkbox"/> تعویض
۸	فیلتر روغن (O)	<input type="checkbox"/> تعویض
۹	باتری خودرو	<input type="checkbox"/> بازدید
۱۰	دور آرام موتور	<input type="checkbox"/> بازدید و کنترل عملکرد
۱۱	شلینگ تخلیه بخارات کارتل	<input type="checkbox"/> بازدید
۱۲	بازدید محل اتصالات لوله‌های اکزوز از نظر نشستی و صدمه دیدگی	<input type="checkbox"/> بازدید

• ادامه سرویس ۱۰۰۰۰ کیلومتر

ردیف	شرح	اقدامات
۱۳	سیستم فرمان و لوله های روغن هیدرولیک فرمان	<input type="checkbox"/> بازدید و سرریز روغن در صورت نیاز
۱۴	دریچه گاز	<input type="checkbox"/> شستشو و پاک کردن
۱۵	سنسور اکسیژن	<input type="checkbox"/> بازدید
۱۶	کاتالیزور	<input type="checkbox"/> بازدید
۱۷	صافی بنزین	<input type="checkbox"/> تعویض
۱۸	کنیستر	<input type="checkbox"/> بازدید
۱۹	دیسک ترمز و کفشک های ترمز و کاسه چرخ های عقب	<input type="checkbox"/> بازدید
۲۰	پدال ترمز و ترمز دستی	<input type="checkbox"/> بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۲۱	روغن ترمز	<input type="checkbox"/> بازدید و سرریز در صورت نیاز
۲۲	لوله وشلینگ سیستم ترمز	<input type="checkbox"/> بازدید
۲۳	روغن هیدرولیک فرمان	<input type="checkbox"/> بازدید و سر ریز در صورت نیاز
۲۴	غریبک فرمان	<input type="checkbox"/> بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۲۵	گردگیر پلوسها	<input type="checkbox"/> بازدید
۲۶	تعلیق جلو و عقب	<input type="checkbox"/> بازدید
۲۷	تایرها و باد چرخ ها	<input type="checkbox"/> بازدید و تنظیم در صورت نیاز

مهر و تایید واحد تحویل

ردیف	شرح	اقدامات
۲۸	زوایای چرخ های جلو و عقب	<input type="checkbox"/> بازدید
۲۹	بلبرینگ چرخها و درپوش آنها	<input type="checkbox"/> بازدید
۳۰	سیستم کولر و بخاری	<input type="checkbox"/> بازدید
۳۱	فیلتر هوای A/C	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۳۲	گاز کولر	<input type="checkbox"/> بازدید
۳۳	سیستم ایربرگ	<input type="checkbox"/> بازدید
۳۴	سیستم های الکتریکی	<input type="checkbox"/> تست با دستگاه عیب یاب

○ دوره تعویض روغن موتور و روغن گیربکس، فیلتر روغن و فیلتر هوا، در شرایط کارکرد سخت خودرو باید کمتر از کیلومترهای ذکر شده در جدول فوق باشد.

شماره شاسی:

شماره موتور:

شماره نمایندگی مجاز:

مهر و تایید نمایندگی محترم



سرویس  
۱۵۰۰۰ کیلومتر  
انجام شد

مهر و تایید واحد تحویل

شماره شاسی:

شماره موتور:

شماره نمایندگی مجاز:

مهر و تایید نمایندگی محترم

سرویس ۱۵۰۰۰ کیلومتر

جهت اطلاع از انجام سرویس‌های ادواری بر روی خودرو خود، ضروری است شرح عملیات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد، تا ضمن اطمینان از انجام به موقع سرویس‌ها، توجه به انجام سرویس‌های بعدی نیز می‌پذول گردد.

ردیف	شرح	اقدامات
۱	فیلتر هوا (○)	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۲	روغن موتور (○)	<input type="checkbox"/> تعویض
۳	فیلتر روغن (○)	<input type="checkbox"/> تعویض
۴	باتری خودرو	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۵	تایرها و باد چرخ‌ها	<input type="checkbox"/> بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۶	زوایای چرخ‌های جلو و عقب	<input type="checkbox"/> بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۷	سیستم‌های الکتریکی	<input type="checkbox"/> تست با دستگاه عیب یاب

○ دوره تعویض روغن موتور، فیلتر روغن و فیلتر هوا، در شرایط کارکرد سخت خودرو باید کمتر از کیلومترهای ذکر شده در جدول فوق باشد.



سرویس  
۲۰۰۰ کیلومتر  
انجام شد

مهر و تایید واحد تحویل

شماره شاسی:

شماره موتور:

شماره نمایندگی مجاز:

مهر و تایید نمایندگی محترم

سرویس ۲۰۰۰ کیلومتر

جهت اطلاع از انجام سرویس‌های ادواری بر روی خودرو خود، ضروری است شرح عملیات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد، تا ضمن اطمینان از انجام به موقع سرویس‌ها، توجه به انجام سرویس‌های بعدی نیز مبذول گردد.

ردیف	شرح	اقدامات
۱	تسمه‌ها از نظر وجود پلیسه، سائیدگی و کشش	<input type="checkbox"/> بازدید
۲	وایر شمع‌ها از نظر صدمه دیدگی	<input type="checkbox"/> بازدید
۳	سیستم کنترل روغن و بخار روغن از نظر کارکرد طبیعی	<input type="checkbox"/> بازدید
۴	شمع‌ها	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۵	لوله‌های آب از نظر صدمه دیدگی و محکم بودن اتصالات آن	<input type="checkbox"/> بازدید و کنترل گشتاور اتصالات
۶	آب رادیاتور (مایع خنک کننده)	<input type="checkbox"/> تعویض
۷	فیلتر هوا (o)	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۸	روغن گیربکس (o)	<input type="checkbox"/> تعویض
۹	روغن موتور (o)	<input type="checkbox"/> تعویض
۱۰	فیلتر روغن (o)	<input type="checkbox"/> تعویض
۱۱	باتری خودرو	<input type="checkbox"/> بازدید



• ادامه سرویس ۲۰۰۰۰ کیلومتر

ردیف	شرح	اقدامات
۱۲	دور آرام موتور	<input type="checkbox"/> بازدید و کنترل عملکرد
۱۳	تایمینگ جرعه (آوانس جرعه)	<input type="checkbox"/> بازدید و کنترل عملکرد
۱۴	شلینگ تخلیه بخارات کارتل	<input type="checkbox"/> بازدید
۱۵	خلاصی (فیلر) سوپاپ	<input type="checkbox"/> بازدید
۱۶	بازدید محل اتصالات لوله های اگزوز از نظر نشتی و صدمه دیدگی	<input type="checkbox"/> بازدید
۱۷	دریچه گاز	<input type="checkbox"/> شستشو و پاک کردن
۱۸	کاتالیزور	<input type="checkbox"/> بازدید
۱۹	صافی بنزین	<input type="checkbox"/> تعویض
۲۰	باک بنزین، لوله ها و اتصالات آن از نظر وجود نشتی	<input type="checkbox"/> بازدید
۲۱	کنیستر	<input type="checkbox"/> بازدید
۲۲	دیسک ترمز و کفشک های ترمز و کاسه چرخ های عقب	<input type="checkbox"/> بازدید
۲۳	پدال ترمز و ترمز دستی	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تنظیم در صورت نیاز
۲۴	روغن ترمز	<input type="checkbox"/> بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۲۵	لوله وشلینگ سیستم ترمز	<input type="checkbox"/> بازدید
۲۶	روغن هیدرولیک فرمان	<input type="checkbox"/> تعویض

ردیف	شرح	اقدامات
۲۷	غربلک فرمان	<input type="checkbox"/> بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۲۸	گردگیر پلوس ها	<input type="checkbox"/> بازدید
۲۹	تعلیق جلو و عقب	<input type="checkbox"/> بازدید
۳۰	تایرها و باد چرخ ها	<input type="checkbox"/> بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۳۱	زوایای چرخ های جلو و عقب	<input type="checkbox"/> بازدید
۳۲	بلبرینگ چرخها و درپوش آنها	<input type="checkbox"/> بازدید
۳۳	سیستم کولر و بخاری	<input type="checkbox"/> بازدید
۳۴	فیلتر هوای A/C	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۳۵	گاز کولر	<input type="checkbox"/> بازدید
۳۶	سیستم ایربرگ	<input type="checkbox"/> بازدید
۳۷	سیستم های الکتریکی	<input type="checkbox"/> تست با دستگاه عیب یاب

○ دوره تعویض روغن موتور و روغن گیربکس، فیلتر روغن و فیلتر هوا، در شرایط کارکرد سخت خودرو باید کمتر از کیلومترهای ذکر شده در جدول فوق باشد.



سرویس  
۲۵۰۰۰ کیلومتر  
انجام شد

مهر و تایید واحد تحویل

شماره شاسی:

شماره موتور:

شماره نمایندگی مجاز:

مهر و تایید نمایندگی محترم

سرویس ۲۵۰۰۰ کیلومتر

جهت اطلاع از انجام سرویس‌های ادواری بر روی خودرو خود، ضروری است شرح عملیات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد، تا ضمن اطمینان از انجام به موقع سرویس‌ها، توجه به انجام سرویس‌های بعدی نیز مبذول گردد.

ردیف	شرح	اقدامات
۱	فیلتر هوا (○)	بازدید و یا تعویض در صورت نیاز <input type="checkbox"/>
۲	روغن موتور (○)	تعویض <input type="checkbox"/>
۳	فیلتر روغن (○)	تعویض <input type="checkbox"/>
۴	باتری خودرو	بازدید <input type="checkbox"/>
۵	روغن ترمز	بازدید و سرریز در صورت نیاز <input type="checkbox"/>
۶	تایر ها و باد چرخ ها	بازدید و تنظیم در صورت نیاز <input type="checkbox"/>
۷	زوایای چرخ های جلو و عقب	بازدید <input type="checkbox"/>
۸	سیستم های الکتریکی	تست با دستگاه عیب یاب <input type="checkbox"/>

○ دوره تعویض روغن موتور، فیلتر روغن و فیلتر هوا، در شرایط کارکرد سخت خودرو باید کمتر از کیلومترهای ذکر شده در جدول فوق باشد.





↩ سرویس ۳۰۰۰ کیلومتر

جهت اطلاع از انجام سرویس‌های ادواری بر روی خودرو خود، ضروری است شرح عملیات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد، تا ضمن اطمینان از انجام به موقع سرویس‌ها، توجه به انجام سرویس‌های بعدی نیز مبذول گردد.

ردیف	شرح	اقدامات
۱	تسمه‌ها از نظر وجود پلیسه، سائیدگی و کشش	<input type="checkbox"/> بازدید
۲	شمع‌ها	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۳	سطح مایع خنک‌کننده موتور در مخزن انبساط	<input type="checkbox"/> بازدید و سرریز در صورت نیاز
۴	فیلتر هوا (۵)	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۵	روغن گیربکس (۵)	<input type="checkbox"/> بازدید و یا سرریز در صورت نیاز
۶	روغن موتور (۵)	<input type="checkbox"/> تعویض
۷	فیلتر روغن (۵)	<input type="checkbox"/> تعویض
۸	باتری خودرو	<input type="checkbox"/> بازدید
۹	دور آرام موتور	<input type="checkbox"/> بازدید و کنترل عملکرد
۱۰	شلینگ تخلیه بخارات کارتل	<input type="checkbox"/> بازدید
۱۱	بازدید محل اتصالات لوله‌های اکروز از نظر نشستی و صدمه دیدگی	<input type="checkbox"/> بازدید

• ادامه سرویس ۳۰۰۰ کیلومتر

ردیف	شرح	اقدامات
۱۲	سیستم فرمان و لوله های روغن هیدرولیک فرمان	<input type="checkbox"/> بازدید و سرریز روغن در صورت نیاز
۱۳	دریچه گاز	<input type="checkbox"/> شستشو و پاک کردن
۱۴	کاتالیزور	<input type="checkbox"/> بازدید
۱۵	صافی بنزین	<input type="checkbox"/> تعویض
۱۶	کنیستر	<input type="checkbox"/> بازدید
۱۷	دیسک ترمز و کفشک های ترمز و کاسه چرخ های عقب	<input type="checkbox"/> بازدید
۱۸	پدال ترمز و ترمز دستی	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تنظیم در صورت نیاز
۱۹	لوله و شلینگ سیستم ترمز	<input type="checkbox"/> بازدید
۲۰	غریبک فرمان	<input type="checkbox"/> بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۲۱	گردگیر پلوس ها	<input type="checkbox"/> بازدید
۲۲	تعلیق جلو و عقب	<input type="checkbox"/> بازدید
۲۳	تایر ها و باد چرخ ها	<input type="checkbox"/> بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۲۴	زوایای چرخ های جلو و عقب	<input type="checkbox"/> بازدید
۲۵	بلبرینگ چرخها و درپوش آنها	<input type="checkbox"/> بازدید
۲۶	سیستم کولر و بخاری	<input type="checkbox"/> بازدید

ردیف	شرح	اقدامات
۲۷	فیلتر هوای A/C	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۲۸	گاز کولر	<input type="checkbox"/> بازدید
۲۹	سیستم های الکتریکی	<input type="checkbox"/> تست با دستگاه عیب یاب

○ دوره تعویض روغن موتور و روغن گیربکس، فیلتر روغن و فیلتر هوا، در شرایط کارکرد سخت خودرو باید کمتر از کیلومترهای ذکر شده در جدول فوق باشد.

سرویس  
۳۰۰۰ کیلومتر  
انجام شد

مهر و تایید واحد تحویل

شماره شاسی:

شماره موتور:

شماره نمایندگی مجاز:

مهر و تایید نمایندگی محترم







سرویس  
۲۵۰۰۰ کیلومتر  
انجام شد

مهر و تایید واحد تحویل

سرویس ۲۵۰۰۰ کیلومتر

جهت اطلاع از انجام سرویس‌های ادواری بر روی خودرو خود، ضروری است شرح عملیات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد، تا ضمن اطمینان از انجام به موقع سرویس‌ها، توجه به انجام سرویس‌های بعدی نیز مبذول گردد.

شماره شاسی:

شماره موتور:

شماره نمایندگی مجاز:

مهر و تایید نمایندگی محترم

ردیف	شرح	اقدامات
۱	فیلتر هوا (O)	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۲	روغن موتور (O)	<input type="checkbox"/> تعویض
۳	فیلتر روغن (O)	<input type="checkbox"/> تعویض
۴	باطری خودرو	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۵	روغن ترمز	<input type="checkbox"/> بازدید و سرریز در صورت نیاز
۶	تایر ها و باد چرخ ها	<input type="checkbox"/> بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۷	زوایای چرخ های جلو و عقب	<input type="checkbox"/> بازدید
۸	سیستم های الکتریکی	<input type="checkbox"/> تست با دستگاه عیب یاب

○ دوره تعویض روغن موتور، فیلتر روغن و فیلتر هوا، در شرایط کارکرد سخت خودرو باید کمتر از کیلومترهای ذکر شده در جدول فوق باشد.





سرویس  
۴۰۰۰ کیلومتر  
انجام شد

مهر و تایید واحد تحویل

شماره شاسی:

شماره موتور:

شماره نمایندگی مجاز:

مهر و تایید نمایندگی محترم

سرویس ۴۰۰۰ کیلومتر

جهت اطلاع از انجام سرویس‌های ادواری بر روی خودرو خود، ضروری است شرح عملیات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد، تا ضمن اطمینان از انجام به موقع سرویس‌ها، توجه به انجام سرویس‌های بعدی نیز مبذول گردد.

ردیف	شرح	اقدامات
۱	تسمه‌ها از نظر وجود پلیسه، سائیدگی و کشش	<input type="checkbox"/> بازدید
۲	وایر شمع‌ها از نظر صدمه دیدگی	<input type="checkbox"/> بازدید
۳	سیستم کنترل روغن و بخار روغن از نظر کارکرد طبیعی	<input type="checkbox"/> بازدید
۴	شمع‌ها	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۵	لوله‌های آب از نظر صدمه دیدگی و محکم بودن اتصالات آن	<input type="checkbox"/> بازدید و کنترل گشتاور اتصالات
۶	آب رادیاتور (مایع خنک‌کننده)	<input type="checkbox"/> تعویض
۷	فیلتر هوا (o)	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۸	روغن گیربکس (o)	<input type="checkbox"/> تعویض
۹	روغن موتور (o)	<input type="checkbox"/> تعویض
۱۰	فیلتر روغن (o)	<input type="checkbox"/> تعویض
۱۱	باطری خودرو	<input type="checkbox"/> بازدید



• ادامه سرویس ۴۰۰۰ کیلومتر

ردیف	شرح	اقدامات
۱۲	دور آرام موتور	<input type="checkbox"/> بازدید و کنترل عملکرد
۱۳	تایمینگ جرعه (اوانس جرعه)	<input type="checkbox"/> بازدید و کنترل عملکرد
۱۴	شلینگ تخلیه بخارات کارتل	<input type="checkbox"/> بازدید
۱۵	خلاصی (فیلر) سوپاپ	<input type="checkbox"/> بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۱۶	بازدید محل اتصالات لوله های اگزوز از نظر نشتی و صدمه دیدگی	<input type="checkbox"/> بازدید
۱۷	دریچه گاز	<input type="checkbox"/> شستشو و پاک کردن
۱۸	کاتالیزور	<input type="checkbox"/> بازدید
۱۹	صافی بنزین	<input type="checkbox"/> تعویض
۲۰	باک بنزین، لوله ها و اتصالات آن از نظر وجود نشتی	<input type="checkbox"/> بازدید
۲۱	کنیستر	<input type="checkbox"/> بازدید
۲۲	دیسک ترمز و کفشک های ترمز و کاسه چرخ های عقب	<input type="checkbox"/> بازدید
۲۳	پدال ترمز و ترمز دستی	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تنظیم در صورت نیاز
۲۴	روغن ترمز	<input type="checkbox"/> تعویض
۲۵	لوله و شلنگ سیستم ترمز	<input type="checkbox"/> بازدید
۲۶	روغن هیدرولیک فرمان	<input type="checkbox"/> تعویض

مهر و تایید واحد تحویل

ردیف	شرح	اقدامات
۲۷	غربلک فرمان	<input type="checkbox"/> بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۲۸	گردگیر پلوس ها	<input type="checkbox"/> بازدید
۲۹	تعلیق جلو و عقب	<input type="checkbox"/> بازدید
۳۰	تایر ها و باد چرخ ها	<input type="checkbox"/> بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۳۱	زوایای چرخ های جلو و عقب	<input type="checkbox"/> بازدید
۳۲	بلبرینگ چرخها و درپوش آنها	<input type="checkbox"/> بازدید
۳۳	سیستم کولر و بخاری	<input type="checkbox"/> بازدید
۳۴	فیلتر هوای A/C	<input type="checkbox"/> بازدید و تعویض در صورت نیاز
۳۵	گاز کولر	<input type="checkbox"/> بازدید
۳۶	سیستم ایربرگ	<input type="checkbox"/> بازدید
۳۷	سیستم های الکتریکی	<input type="checkbox"/> تست با دستگاه عیب یاب

○ دوره تعویض روغن موتور و روغن گیربکس، فیلتر روغن و فیلتر هوا، در شرایط کارکرد سخت خودرو باید کمتر از کیلومترهای ذکر شده در جدول فوق باشد.

شماره شاسی:

شماره موتور:

شماره نمایندگی مجاز:

مهر و تایید نمایندگی محترم



↪ سرویس ۴۵۰۰۰ کیلومتر

جهت اطلاع از انجام سرویس‌های ادواری بر روی خودرو خود، ضروری است شرح عملیات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد، تا ضمن اطمینان از انجام به موقع سرویس‌ها، توجه به انجام سرویس‌های بعدی نیز مبذول گردد.

ردیف	شرح	اقدامات
۱	فیلتر هوا (○)	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۲	روغن موتور (○)	<input type="checkbox"/> تعویض
۳	فیلتر روغن (○)	<input type="checkbox"/> تعویض
۴	باطری خودرو	<input type="checkbox"/> بازدید
۵	روغن ترمز	<input type="checkbox"/> بازدید و سرریز در صورت نیاز
۶	تایرها و باد چرخ‌ها	<input type="checkbox"/> بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۷	زوایای چرخ‌های جلو و عقب	<input type="checkbox"/> بازدید
۸	سیستم‌های الکتریکی	<input type="checkbox"/> تست با دستگاه عیب‌یاب

○ دوره تعویض روغن موتور، فیلتر روغن و فیلتر هوا، در شرایط کارکرد سخت خودرو باید کمتر از کیلومترهای ذکر شده در جدول فوق باشد.

سرویس  
۴۵۰۰۰ کیلومتر  
انجام شد

مهر و تایید واحد تحویل

شماره شاسی:

شماره موتور:

شماره نمایندگی مجاز:

مهر و تایید نمایندگی محترم





↩ سرویس ۵۰۰۰ کیلومتر

جهت اطلاع از انجام سرویس‌های ادواری بر روی خودرو خود، ضروری است شرح عملیات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد، تا ضمن اطمینان از انجام به موقع سرویس‌ها، توجه به انجام سرویس‌های بعدی نیز مبذول گردد.

ردیف	شرح	اقدامات
۱	تسمه‌ها از نظر وجود پلیسه، سائیدگی و کشش	<input type="checkbox"/> بازدید
۲	شمع‌ها	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۳	سطح مایع خنک‌کننده موتور در مخزن انبساط	<input type="checkbox"/> بازدید سرریز در صورت نیاز
۴	تعویض فیلتر هوا (⊙)	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۵	روغن گیربکس (⊙)	<input type="checkbox"/> بازدید و سرریز در صورت نیاز
۶	روغن موتور (⊙)	<input type="checkbox"/> تعویض
۷	فیلتر روغن (⊙)	<input type="checkbox"/> تعویض
۸	باتری خودرو	<input type="checkbox"/> بازدید
۹	دور آرام موتور	<input type="checkbox"/> بازدید و کنترل عملکرد
۱۰	شلینگ تخلیه بخارات کارتل	<input type="checkbox"/> بازدید
۱۱	بازدید محل اتصالات لوله‌های اکروز از نظر نشستی و صدمه دیدگی	<input type="checkbox"/> بازدید

• ادامه سرویس ۵۰۰۰ کیلومتر

ردیف	شرح	اقدامات
۱۲	سیستم فرمان و لوله های روغن هیدرولیک فرمان	<input type="checkbox"/> بازدید و سرریز روغن در صورت نیاز
۱۳	دریچه گاز	<input type="checkbox"/> شستشو و پاک کردن
۱۴	سنسور اکسیژن	<input type="checkbox"/> بازدید
۱۵	کاتالیزور	<input type="checkbox"/> بازدید
۱۶	صافی بنزین	<input type="checkbox"/> تعویض
۱۷	کنیستر	<input type="checkbox"/> بازدید
۱۸	دیسک ترمز و کفشک های ترمز و کاسه چرخ های عقب	<input type="checkbox"/> بازدید
۱۹	پدال ترمز و ترمز دستی	<input type="checkbox"/> بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۲۰	روغن ترمز	<input type="checkbox"/> بازدید و سرریز در صورت نیاز
۲۱	لوله و شلنگ سیستم ترمز	<input type="checkbox"/> بازدید
۲۲	روغن هیدرولیک فرمان	<input type="checkbox"/> بازدید و سر ریز در صورت نیاز
۲۳	غریبک فرمان	<input type="checkbox"/> بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۲۴	گردگیر پلوسها	<input type="checkbox"/> بازدید
۲۵	سپیک ها	<input type="checkbox"/> بازدید
۲۶	تعلیق جلو و عقب	<input type="checkbox"/> بازدید

سرویس  
۵۰۰۰ کیلومتر  
انجام شد

مهر و تایید واحد تحویل

ردیف	شرح	اقدامات
۲۷	تایر ها و باد چرخ ها	<input type="checkbox"/> بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۲۸	زوایای چرخ های جلو و عقب	<input type="checkbox"/> بازدید
۲۹	بلبرینگ چرخها و درپوش آنها	<input type="checkbox"/> بازدید
۳۰	سیستم کولر و بخاری	<input type="checkbox"/> بازدید
۳۱	فیلتر هوای A/C	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۳۲	گاز کولر	<input type="checkbox"/> بازدید
۳۳	سیستم ایربگ	<input type="checkbox"/> بازدید
۳۴	سیستم های الکتریکی	<input type="checkbox"/> تست با دستگاه عیب یاب

○ دوره تعویض روغن موتور و روغن گیربکس، فیلتر روغن و فیلتر هوا، در شرایط کارکرد سخت خودرو باید کمتر از کیلومترهای ذکر شده در جدول فوق باشد.

شماره شاسی:

شماره موتور:

شماره نمایندگی مجاز:

مهر و تایید نمایندگی محترم



سرویس  
۵۵۰۰ کیلومتر  
انجام شد

مهر و تایید واحد تحویل

شماره شاسی:

شماره موتور:

شماره نمایندگی مجاز:

مهر و تایید نمایندگی محترم

سرویس ۵۵۰۰ کیلومتر

جهت اطلاع از انجام سرویس‌های ادواری بر روی خودرو خود، ضروری است شرح عملیات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد، تا ضمن اطمینان از انجام به موقع سرویس‌ها، توجه به انجام سرویس‌های بعدی نیز مبذول گردد.

ردیف	شرح	اقدامات
۱	فیلتر هوا (○)	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۲	روغن موتور (○)	<input type="checkbox"/> تعویض
۳	فیلتر روغن (○)	<input type="checkbox"/> تعویض
۴	باطری خودرو	<input type="checkbox"/> بازدید
۵	روغن ترمز	<input type="checkbox"/> بازدید و سرریز در صورت نیاز
۶	تایرها و باد چرخ‌ها	<input type="checkbox"/> بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۷	سیستم‌های الکتریکی	<input type="checkbox"/> تست با دستگاه عیب‌یاب

○ دوره تعویض روغن موتور، فیلتر روغن و فیلتر هوا، در شرایط کارکرد سخت خودرو باید کمتر از کیلومترهای ذکر شده در جدول فوق باشد.





سرویس  
۶۰۰۰ کیلومتر  
انجام شد

مهر و تایید واحد تحویل

شماره شاسی:

شماره موتور:

شماره نمایندگی مجاز:

مهر و تایید نمایندگی محترم

سرویس ۶۰۰۰ کیلومتر

جهت اطلاع از انجام سرویس‌های ادواری بر روی خودرو خود، ضروری است شرح عملیات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد، تا ضمن اطمینان از انجام به موقع سرویس‌ها، توجه به انجام سرویس‌های بعدی نیز مبذول گردد.

ردیف	شرح	اقدامات
۱	تسمه‌ها از نظر وجود پلیسه، سائیدگی و کشش	<input type="checkbox"/> بازدید
۲	وایر شمع‌ها از نظر صدمه دیدگی	<input type="checkbox"/> بازدید
۳	سیستم کنترل روغن و بخار روغن از نظر کارکرد طبیعی	<input type="checkbox"/> بازدید
۴	شمع‌ها	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۵	لوله‌های آب از نظر صدمه دیدگی و محکم بودن اتصالات آن	<input type="checkbox"/> بازدید و کنترل گشتاور اتصالات
۶	آب رادیاتور (مایع خنک کننده)	<input type="checkbox"/> تعویض
۷	فیلتر هوا (o)	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۸	روغن گیربکس (o)	<input type="checkbox"/> تعویض
۹	روغن موتور (o)	<input type="checkbox"/> تعویض
۱۰	فیلتر روغن (o)	<input type="checkbox"/> تعویض
۱۱	باطری خودرو	<input type="checkbox"/> بازدید
۱۲	دور آرام موتور	<input type="checkbox"/> بازدید و کنترل عملکرد



• ادامه سرویس ۶۰۰۰ کیلومتر

ردیف	شرح	اقدامات
۱۳	تایمینگ جرعه (اوانس جرعه)	<input type="checkbox"/> بازدید و کنترل عملکرد
۱۴	شلینگ تخلیه بخارات کارتل	<input type="checkbox"/> بازدید
۱۵	خلاصی (فیلر) سوپاپ	<input type="checkbox"/> بازدید
۱۶	بازدید محل اتصالات لوله های اگزوز از نظر نشستی و صدمه دیدگی	<input type="checkbox"/> بازدید
۱۷	دریچه گاز	<input type="checkbox"/> شستشو و پاک کردن
۱۸	کاتالیزور	<input type="checkbox"/> بازدید
۱۹	صافی بنزین	<input type="checkbox"/> تعویض
۲۰	باک بنزین، لوله ها و اتصالات آن از نظر وجود نشستی	<input type="checkbox"/> بازدید
۲۱	کنیستر	<input type="checkbox"/> بازدید
۲۲	دیسک ترمز و کفشک های ترمز و کاسه چرخ های عقب	<input type="checkbox"/> بازدید
۲۳	پدال ترمز و ترمز دستی	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تنظیم در صورت نیاز
۲۴	روغن ترمز	<input type="checkbox"/> تعویض
۲۵	لوله وشلینگ سیستم ترمز	<input type="checkbox"/> بازدید
۲۶	روغن هیدرولیک فرمان	<input type="checkbox"/> تعویض

مهر و تایید واحد تحویل

ردیف	شرح	اقدامات
۲۷	غربلک فرمان	<input type="checkbox"/> بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۲۸	گردگیر پلوس ها	<input type="checkbox"/> بازدید
۲۹	تعلیق جلو و عقب	<input type="checkbox"/> بازدید
۳۰	تایرها و باد چرخ ها	<input type="checkbox"/> بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۳۱	زوایای چرخ های جلو و عقب	<input type="checkbox"/> بازدید
۳۲	بلبرینگ چرخها و درپوش آنها	<input type="checkbox"/> بازدید
۳۳	سیستم کولر و بخاری	<input type="checkbox"/> بازدید
۳۴	فیلتر هوای A/C	<input type="checkbox"/> تعویض
۳۵	گاز کولر	<input type="checkbox"/> بازدید
۳۶	سیستم ایربرگ	<input type="checkbox"/> بازدید
۳۷	سیستم های الکتریکی	<input type="checkbox"/> تست با دستگاه عیب یاب

○ دوره تعویض روغن موتور و روغن گیربکس، فیلتر روغن و فیلتر هوا، در شرایط کارکرد سخت خودرو باید کمتر از کیلومترهای ذکر شده در جدول فوق باشد.

شماره شاسی:

شماره موتور:

شماره نمایندگی مجاز:

مهر و تایید نمایندگی محترم



○ خدمات ارائه شده توسط نمایندگی‌های مجاز تحت شرایط گارانتی (با مهر و امضاء معتبر است).

ردیف	شرح خدمات	کد گارانتی	کیلومتر	تاریخ پذیرش	مهر و امضاء

○ خدمات ارائه شده توسط نمایندگی‌های مجاز تحت شرایط گارانتی (با مهر و امضاء معتبر است).

ردیف	شرح خدمات	کد گارانتی	کیلومتر	تاریخ پذیرش	مهر و امضاء

○ خدمات ارائه شده توسط نمایندگی‌های مجاز تحت شرایط گارانتی (با مهر و امضاء معتبر است).

ردیف	شرح خدمات	کد گارانتی	کیلومتر	تاریخ پذیرش	مهر و امضاء







Handwriting practice lines with a large, faint watermark of the Persian word 'گامانگه‌نگار' (Gamananghar) overlaid on the lines.